

ALP DOORS

DOOR SYSTEMS

KAPI SİSTEMLERİ DOOR SYSTEMS

The logo for ALP DOORS is centered on the page. The word "ALP" is written in a bold, red, sans-serif font. Below it, the word "DOORS" is written in a larger, bold, black, sans-serif font. A thin red horizontal line is positioned directly beneath the "DOORS" text.

ALP DOORS

DOOR SYSTEMS

ALP DOORS

DOOR SYSTEMS

İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA

- ▶ Hakkımızda
- ▶ Vizyonumuz
- ▶ Misyonumuz

5

ALP
DOORS
DOOR SYSTEMS

6

ALP
DOORS
DOOR SYSTEMS

YARI OTOMATİK KAPILAR

- ▶ ALPÇK 1
- ▶ ALPÇK 2
- ▶ ALPÇK 3
- ▶ ALPÇK 4

YARI OTOMATİK KAPILAR

- ▶ ALPÇK 5
- ▶ ALPÇK 6
- ▶ ALPÇK 7

8

ALP
DOORS
DOOR SYSTEMS

9

ALP
DOORS
DOOR SYSTEMS

YARI OTOMATİK KAPILAR

- ▶ ALPÇK 8
- ▶ ALPÇK 9
- ▶ ALPÇK 10

YARI OTOMATİK KAPILAR

- ▶ ALPÇK 11
- ▶ ALPÇK 12
- ▶ ALPÇK 13
- ▶ ALPÇK 14
- ▶ ALPÇK 15
- ▶ ALPÇK 16
- ▶ ALPÇK 17
- ▶ ALPÇK 18
- ▶ ALPÇK 19
- ▶ ALPÇK 20
- ▶ ALPÇK 21
- ▶ ALPÇK 22

10

ALP
DOORS
DOOR SYSTEMS

ALP DOORS

DOOR SYSTEMS

HAKKIMIZDA

Alp makine; 1986 yılında iş hayatına ilk adımı atmıştır. İlk olarak sektöre mühendislik faaliyetleri ile başlamıştır. Sürekli gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen firmamız; 1994 yılında Akşehir Sanayi Sitesinde 2000 m² kapalı alanda yeni ve modern fabrikasını kurmuş, makineler parkurunu her geçen yıl ileriye taşıyarak üretime devam etmektedir. Geçen süre zarfında diğer iş kollarına yatırım yaparak müşterilerinin takdirini kazanmıştır. 2015 yılında Alp Makine Asansör sistemleri olarak; asansör kabin imalatına başlanmıştır. Akabinde; bünyesine eklenen mimarlık ve inşaat faaliyetiyle Alp Yapı adıyla inşaat sektörüne adım atmıştır. Bünyesinde üretilen tüm ürünlerinde TSE belgesi olup, firmamız TS-EN ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahiptir.

MİSYONUMUZ

Dünya çapında bir marka olma yolunda hızla ilerleyen, ihracatları ve ses getiren satışları ile ilgi gören firmamız misyon değerleri ile kendini her daim yenilemekte ve otokontrolünü sağlamaktadır. Bu çerçevede misyonumuzu şu şekilde ele alabiliriz; Yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetler sırasında her daim güler yüzlü ve içten davranmak, müşteriler ile olan ikili ilişkileri dürüstlük ve karşılıklı güven çerçevesinde ele almak Her türlü iş ve işlem esnasında çevreci yaklaşımlar ile reaksiyon göstermek, bu anlamda duyarlı davranmak, çevre bilincine sahip olmak, bu kapsamda gereken hamleleri gerçekleştirmek Şirket içi eğitimler düzenleyerek yöneticilerinden çalışanlarına kadar herkesin gerekli eğitimleri almasını sağlamak, daha fonksiyonel bir yapıya bürünmek için bu tarz eğitimleri sürekli hale getirmek Ani gelişen ihtiyaçlarda ya da gereksinimlerin birden ortaya çıktığı anlarda atik davranıp müşteri taleplerini karşılamak, çözüm önerileri ile müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşterilere zaman kazandırmak Etkin ve üretici hamleler ile gerek sahada satış yaparken, gerek teknik destek verirken pratik çözümler sunabilmek...

VİZYONUMUZ

Uzun yıllardır sektörde edindiği deneyim ve bilgi birikimi ile hareket eden firmamız, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda firmamızın kendisine belirlemiş olduğu vizyon ise şu değerler üzerinde kuruludur; Asansör çeşitleri ve ilgili ekipmanlar konusunda sektörde lider bir konumda bulunmak, diğer firmalara örnek teşkil etmek İhracat işlemlerinde artış ile dünya genelinde önemli bir marka olmak, ülkemizi de bu anlamda temsil etme ve tanıtma görevlerini üstlenmek Üretici saha çalışmaları ve sektöre yenilik getirilmesi konularında aktif rol üstlenmek, bunun için gerekli aksiyonlarda bulunmak Hür türlü asansör çeşidi konusunda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak, bu anlamda bütün ihtiyaçlara cevap vermek, sektörde ihtiyaç halini alan bütün asansör çeşitleri ve ekipmanlarını karşılayacak yetkinliğe sahip olmak Verilen hizmeti doğru olduğu kadar hızlı şekilde gerçekleştirmek, asla zaman kaybına dayalı mağduriyet engellemek, atik ve çabuk davranarak sorunlara çözümcü yaklaşmak...



TEK KANATLI YARI OTOMATİK KAPI

ALPÇK 1 Tek Renk



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Specifications

Kapı kanadı 1.2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir.

Kapı kasası 1.5 mm - 2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir. Kapının mukavemetini arttırmak için takviyelerle sabitlenir, isteğe ve kapı büyüklüğüne bağlı olarak sac kalınlığı değiştirilir.

Çerçeve ve kapı kolu isteğe göre sac veya alüminyumdan imal edilir.

Kapıların yüzey temizliği fosfatlama yapılarak elektrostatik toz boya ve fırınlama tekniği ile kaplanır.

Uyumlulukları kontrol edilen kilit ve amortisörler, shlink makinesi ile toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanır, bu sayede oksitlenmesi önlenmiş olur.

Model üzerinde standart asansör kapı kolu kullanılmıştır.



Kullanılan Malzemeler Materials Used

ALPÇK 2

Çift renk seçeneği
Two color options


ALPÇK 3

Dövme boya seçeneği
with special paint options

ALPÇK 4

Satine paslanmaz seçeneği
With satin stainless options



TEK KANATLI YARI OTOMATİK KAPI
TEKNİK ÇİZİMİ

TEKNİK ÖLÇÜLER / Technical Measure

ALP DOOR	A	B	CAM ÖLÇÜSÜ / GLASS SIZE
700 mm Kapı / Door	960	700	140 x 800
800 mm Kapı / Door	1060	800	140 x 800
900 mm Kapı / Door	1160	900	140 x 800

Giriş Yükseklik / Entrance Height = 2000 mm



TEK KANATLI YARI OTOMATİK KAPI

ALPÇK 5 Tek Renk



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Specifications

Kapı kanadı 1.2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir.

Kapı kasası 1.5 mm - 2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir. Kapının mukavemetini arttırmak için takviyelerle sabitlenir, isteğe ve kapı büyüklüğüne bağlı olarak sac kalınlığı değiştirilir.

Çerçeve ve kapı kolu isteğe göre sac veya alüminyumdan imal edilir.

Kapıların yüzey temizliği fosfatlama yapılarak elektrostatik toz boya ve fırınlama tekniği ile kaplanır.

Uyumlulukları kontrol edilen kilit ve amortisörler, shlink makinesi ile toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanır, bu sayede oksitlenmesi önlenmiş olur.

Model üzerinde standart asansör kapı kolu kullanılmıştır.



Kullanılan Malzemeler Materials Used

ALPÇK 6

Çift renk seçeneği
Two color options

ALPÇK 7

Dövme boya seçeneği
with special paint options



TEKNİK ÖLÇÜLER / Technical Measure



ALP DOOR	A	B	CAM ÖLÇÜSÜ / GLASS SIZE
700 mm Kapı / Door	960	700	400 x 1100
800 mm Kapı / Door	1060	800	400 x 1100
900 mm Kapı / Door	1160	900	400 x 1100

Giriş Yükseklik / Entrance Height = **2000** mm



ALPÇK 8
Tek Renk

TEK KANATLI
YARI OTOMATİK KAPI



TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Specifications

Kapı kanadı 1.2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir.

Kapı kasası 1.5 mm - 2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir. Kapının mukavemetini arttırmak için takviyelerle sabitlenir, isteğe ve kapı büyüklüğüne bağlı olarak sac kalınlığı değiştirilir.

Çerçeve ve kapı kolu isteğe göre sac veya alüminyumdan imal edilir.

Kapıların yüzey temizliği fosfatlama yapılarak elektrostatik toz boya ve fırınlama tekniği ile kaplanır.

Uyumlulukları kontrol edilen kilit ve amortisörler, shlink makinesi ile toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanır, bu sayede oksitlenmesi önlenmiş olur.

Model üzerinde standart asansör kapı kolu kullanılmıştır.



Kullanılan Malzemeler
Materials Used

ALPÇK 9

Çift renk seçenekli
Two color options

ALPÇK 10

Dövme boya seçenekli
with special paint options



TEKNİK ÖLÇÜLER / Technical Measure

ALP DOOR	A	B	CAM ÖLÇÜSÜ / GLASS SIZE
700 mm Kapı / Door	960	700	400 x 1100
800 mm Kapı / Door	1060	800	400 x 1100
900 mm Kapı / Door	1160	900	400 x 1100

Giriş Yükseklik / Entrance Height = **2000 mm**



TEK KANATLI YARI OTOMATİK KAPI

ALPÇK 11 Tek Renk



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Specifications

Kapı kanadı 1.2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir.

Kapı kasası 1.5 mm - 2 mm kalınlığında A1 kalite DKP sacdan imal edilir. Kapının mukavemetini arttırmak için takviyelerle sabitlenir, isteğe ve kapı büyüklüğüne bağlı olarak sac kalınlığı değiştirilir.

Çerçeve ve kapı kolu isteğe göre sac veya alüminyumdan imal edilir.

Kapıların yüzey temizliği fosfatlama yapılarak elektrostatik toz boya ve fırınlama tekniği ile kaplanır.

Uyumlulukları kontrol edilen kilit ve amortisörler, shlink makinesi ile toz ve nem almayacak şekilde ambalajlanır, bu sayede oksitlenmesi önlenmiş olur.

Model üzerinde standart asansör kapı kolu kullanılmıştır.



Kullanılan Malzemeler Materials Used

ALPÇK 12

Çift renk seçeneği
Two color options

ALPÇK 13

Dövme boya seçeneği
With special paint options

ALPÇK 14

Satine paslanmaz seçeneği
With satin stainless options

ALPÇK 15

Tek renk seçeneği
One color options

ALPÇK 16

Çift renk seçeneği
Two color options

ALPÇK 17

Dövme boya seçeneği
With special paint options

ALPÇK 18

Satine paslanmaz seçeneği
With satin stainless options

ALPÇK 19

Tek renk seçeneği
One color options

ALPÇK 20

Çift renk seçeneği
Two color options

ALPÇK 21

Dövme boya seçeneği
With special paint options

ALPÇK 22

Satine paslanmaz seçeneği
With satin stainless options



ÇİFT KANAT ENDÜSTRİYEL KAPI

ALPÇK 11 (TEK RENK)	ALPÇK 12 (ÇİFT RENK)	ALPÇK 13 (DÖVME BOYA)	ALPÇK 14 (SATİNE PASLANMAZ)
95 Cm (60+35)	95 Cm (60+35)	95 Cm (60+35)	95 Cm (60+35)
100 Cm (65+35)	100 Cm (65+35)	100 Cm (65+35)	100 Cm (65+35)
105 Cm (70+35)	105 Cm (70+35)	105 Cm (70+35)	105 Cm (70+35)
110 Cm (70+40)	110 Cm (70+40)	110 Cm (70+40)	110 Cm (70+40)
115 Cm (70+45)	115 Cm (70+45)	115 Cm (70+45)	115 Cm (70+45)
120 Cm (70+50)	120 Cm (70+50)	120 Cm (70+50)	120 Cm (70+50)

Cam Ölçüsü / Glass Size = **140 x 800 mm**

Giriş Yükseklik / Entrance Height = **2000 mm**

ÇİFT KANAT ENDÜSTRİYEL KAPI

ALPÇK 15 (TEK RENK)	ALPÇK 16 (ÇİFT RENK)	ALPÇK 17 (DÖVME BOYA)	ALPÇK 18 (SATİNE PASLANMAZ)
125 Cm (70+55)	125 Cm (70+55)	125 Cm (70+55)	125 Cm (70+55)
130 Cm (70+60)	130 Cm (70+60)	130 Cm (70+60)	130 Cm (70+60)
135 Cm (70+65)	135 Cm (70+65)	135 Cm (70+65)	135 Cm (70+65)
140 Cm (70+70)	140 Cm (70+70)	140 Cm (70+70)	140 Cm (70+70)
150 Cm (75+75)	150 Cm (75+75)	150 Cm (75+75)	150 Cm (75+75)
160 Cm (80+80)	160 Cm (80+80)	160 Cm (80+80)	160 Cm (80+80)

Cam Ölçüsü / Glass Size = **140 x 800 mm**

Giriş Yükseklik / Entrance Height = **2000 mm**

ÇİFT KANAT ENDÜSTRİYEL KAPI

ALPÇK 19 (TEK RENK)	ALPÇK 20 (ÇİFT RENK)	ALPÇK 21 (DÖVME BOYA)	ALPÇK 22 (SATİNE PASLANMAZ)
170 Cm (85+85)	170 Cm (85+85)	170 Cm (85+85)	170 Cm (85+85)
180 Cm (90+90)	180 Cm (90+90)	180 Cm (90+90)	180 Cm (90+90)
190 Cm (95+95)	190 Cm (95+95)	190 Cm (95+95)	190 Cm (95+95)
200 Cm (100+100)	200 Cm (100+100)	200 Cm (100+100)	200 Cm (100+100)

Cam Ölçüsü / Glass Size = **140 x 800 mm**

Giriş Yükseklik / Entrance Height = **2000 mm**




TEK KANATLI KAPILAR



ALP
DOORS

DOOR SYSTEMS



ÇİFT KANATLI KAPILAR



ALP
DOORS

DOOR SYSTEMS

The logo for ALP DOORS is centered on the page. The word "ALP" is written in a bold, red, sans-serif font. Below it, the word "DOORS" is written in a larger, bold, black, sans-serif font. A thin red horizontal line is positioned directly beneath the word "DOORS".

ALP DOORS

DOOR SYSTEMS

ALP DOORS

DOOR SYSTEMS

ALP DOORS

DOOR SYSTEMS

İLETİŞİM



FABRİKA

Seyran Mah. 33205 Sk. No: 12
Akşehir / KONYA / TÜRKİYE



ŞUBE

Güvenevler Mah. Fatih Cad. Begonya Sk.
Türk-İş Konutları B Blok 2. Etap No: 1/11
Afyonkarahisar / TÜRKİYE



sales@alpmakine.com



+90 (332) 813 53 97



+90 (530) 355 32 63



+90 (541) 813 53 98

+90 (536) 034 15 63



Alplift



Alplift Asansör Market
facebook.com/alpliftasansor/

www.alpmakine.com